Dow AgroSciences

Eloge®

HERBICIDE

Selectief na-opkomst herbicide in winterkoolzaad, sierplanten (niet bestemd voor consumptie), voedererwten, vicia-bonen, bieten, wortelen, uien, bosuien, prei, wortelpeterselie

Herbicide sélectif de postémergence en colza d'hiver, plantes ornementales (non destinées à la consommation), pois fourragers, fèves et féveroles, betteraves, carottes, oignon, oignon de printemps, poireau, persil à grosses racines

3 L ℮ PET

Bevat : EC – haloxyfop-R-methyl ester 108 g/L als emulgeerbaar concentraat (10.5 %)
Contient : EC – haloxyfop-R-méthyl ester 108 g/L sous forme de concentré émulsionnable (10.5%)
Familie : aryloxyfenoxyproprionaten (HRAC A)
Famille : aryloxyfenoxypropionates (HRAC A)
Erkenningsnummer/Numéro d'agréation : 10261P/B
Numéro d'agrément : L01968-066
Partijnummer: zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon
Product bestemd voor beroepsgebruik / Produit destiné à un usage professionnel

® Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC

Dow AgroSciences B.V.
Sneeuwbeslaan 20 – bus 10
B-2610 Wilrijk, België
Tel : 03 450 27 00
Fax : 03 450 21 00

ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTI-POISONS: 070/245.245.

DOW AGROSCIENCES

Koolwaterstoffen, C10, aromaten, <1% naftaleen; Benzeen, 1,1'-oxybis-, tetrapropyleenderivaten, gesulfoneerd, natriumzouten, haloxyfop
Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% de naphtalène; Sels sodiques des dérivés sulfonés du benzène-1,1'-oxybis-tétrapropylène, haloxyfop

GEVARENPICTOGRAMMEN / PICTOGRAMMES DE DANGER

GHS05 GHS07 GHS09

SIGNAALWOORD : GEVAAR / **MENTION D'AVERTISSEMENT** : DANGER

GEVARENAANDUIDINGEN / MENTIONS DE DANGER

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken / Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel / Provoque des lésions oculaires graves.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken / Peut provoquer somnolence et des vertiges.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen / Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.

AANVULLENDE INFORMATIE / INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar / Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen / Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

P11094725150 1

WAARBORG

De fabrikant is niet aansprakelijk voor risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van ELOGE , aangezien deze buiten zijn controle liggen. De fabrikant garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het product dat wettelijk is toegelaten en overeenstemt met de formulering vermeld op het etiket.

LEDIGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De ledige verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (3 opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Spuitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten noch met het middel, noch met de verpakking vervuilen. De verpakking in geen geval herbruiken voor een ander doel. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

AgriRecover®

www.agrirecover.eu

HOE GEBRUIKEN

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. De dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

ERKENDE GEBRUIKEN

Als onkruidbestrijdingsmiddel in:
- winterkoolzaad (open lucht)
- bieten
- vicia-bonen (paarde-, duive-, tuin-...)
- voedererwten (open lucht)
- wortelen (open lucht)
- uien (open lucht)
- bosuien (lente-ui) (open lucht)
- prei (open lucht)
- wortelpeterselie (open lucht) (consumptie wortels)
- sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING

Werkingsspectrum:
Zeer gevoelige éénjarige grassen (duist, graanopslag, hanepoot, raaigras, straatgras, wilde haver, windhalm) en zeer gevoelige doorlevende grassen (kweekgras).

Maximale dosis per gewas:
Koolzaad : maximum 0.5 L/ha in 200 tot 400 L water/ha.
Suiker- en voederbieten, vicia-bonen, voedererwten, wortelen, uien, bosuien, sierplanten, prei, wortelpeterselie: maximum 1 L/ha in 200 tot 400 L water/ha.

Toepassingstijdstip per gewas:
Koolzaad: in het najaar, kiemlobben volledig zichtbaar tot 9 bladeren (BBCH 10-19).
Wortelen: Toepassen in stadium 1 blad tot begin van de ontwikkeling van de vegetatieve oogstbare delen (BBCH 11-40).
Uien: Haak tot begin van de ontwikkeling van de vegetatieve oogstbare delen (BBCH 11-40).
Suiker- en voederbiet: toepassen in het stadium kiemlobben volledig ontwikkeld tot 9 bladeren (BBCH 10-19).
Voedererwten en vicia-bonen: toepassen in stadium 3 tot 9 bladeren (BBCH 13-19).
Prei: na-opkomst, 1-5 blad stadium (BBCH 11-15).
Wortelpeterselie: na-opkomst (BBCH 15-49).
Sierplanten (niet bestemd voor consumptie): doorlevende sierplanten: als de bladeren goed ontwikkeld zijn (juni), éénjarige sierplanten: na het hernemen van de groei (3 ongeveer 15 dagen na verplanten). De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. - Niet toepassen op Koeleria glauca, Fagus spp, Juniperus spp, Evonymus nana turkestania, Prunus spp, Rosa canina, Potentilla fructicosus, Taxus baccata wegens gevaar voor gewasbeschadiging. Deze lijst van gevoelige planten is niet volledig; voorafgaande proefnemingen zijn noodzakelijk, vermits ook verschillen in gevoeligheid waargenomen werden tussen de variëteiten van eenzelfde soort.

Adviesdosis en toepassingstijdstip per onkruidgras:
Duist, graanopslag, hanepoot, wilde haver: ELOGE 0.5 L/ha op onkruiden met 2 tot 5 bladeren maar vóór de volle uitstoeling.
Raaigras: ELOGE 0.75 L/ha op onkruiden met 2 tot 5 bladeren maar vóór de volle uitstoeling.
Straatgras: ELOGE 1L/ha zo spoedig mogelijk op jong straatgras.
Doorlevende grassen (kweekgras): ELOGE 1L/ha op goed ontwikkeld kweekgras (10 tot 20 cm hoog).

Uiterste gebruikstijdstippen voor de oogst:
Uien, bosui : 28 dagen.
Wortelen, wortelpeterselie : 56 dagen.
Bieten: 90 dagen.

Maximaal aantal toepassingen:
Wortelen, voedererwten, vicia-bonen, winterkoolzaad, prei, wortelpeterselie : max. 1 toepassing per teelt.
Uien, bosuien, bieten, sierteelt: max. 1 toepassing per 24 maanden.

Driftreducerende maatregelen:
Winterkoolzaad, sierplanten, voedererweten, viciabonen, bieten, wortelen, uien, bosuien: bufferzone van 20m met klassieke techniek.

VOLGTEELTEN

Er zijn geen beperkingen voor volgteelten in een normale rotatie. Bij mislukken van de teelt kunnen alle breedbladige gewassen zonder probleem gezaaid worden. Graan en mais kunnen bij teeltmislukking gezaaid worden indien minstens 4 weken verstreken zijn sinds de toepassing van ELOGE en er een keerende bodembewerking wordt uitgevoerd.

WEERSOMSTANDIGHEDEN

25°C : maximum temperatuur om te spuiten.
6°c : minimum temperatuur om te spuiten.
Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting.
Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, 's avonds spuiten.

Einde van de behandeling ≤ 1 uur ≥ regen.



VOORZORGSMAATREGELEN

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogebescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P307+P311 NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen).
SPo Na de behandeling de percelen pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
SPo2 Was alle beschermende kleding na gebruik.

DOW AGROSCIENCES

EERSTEHULPMAATREGELEN

Alhoewel het product niet ingedeeld is als gevaarlijk voor de gezondheid, kunnen vergiftigingsverschijnselen zich voordoen bij abnormaal gebruik of bij accidentele inname.

INHALATIE:

Frisse lucht, rust. Kunstmatige beademing kan nodig zijn. Bel de dienst 112, een opname in het ziekenhuis is aangewezen.Toon het etiket of de verpakking.

INSLIKKEN:

Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum (TEL : 070.245.245) en vraag of het drinken van een oplossing actieve kool in water aangewezen is. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

HUIDCONTACT:

Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Draag, zo mogelijk, rubberen handschoenen bij het toedienen van de eerste zorgen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

OOGCONTACT:

Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen : zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg onmiddellijk een oogarts en toon het etiket of de verpakking.

Aanwijzingen voor de geneesheer

Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum (Tel: 070/245.245.) voor verdere behandeling in het hospitaal.

Geen specifiek antidotum. Dit product bevat een oplosmiddel. Als maagspoeling wordt uitgevoerd, wordt scopie van de ademhalingsorganen en/of slokdarm aanbevolen. Het gevaar van aspiratie moet worden afgewogen tegen de toxiciteit bij het overwegen van maagspoeling. Ondersteunende behandeling. Behandeling volgens het oordeel van de arts, rekening houdend met de symptomen van de patiënt.

DOW AGROSCIENCES

GARANTIE

Le fabricant n'est pas responsable des risques de stockage, de la manipulation ou de l'efficacité d' ELOGE puisqu'il n'a aucun contrôle sur ceux-ci. Le fabricant garantit exclusivement la composition et le contrôle de qualité du produit qui est légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l'étiquette.

L'EMBALLAGE VIDE ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage vide de ce produit doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet.
Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fosses avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

AgriRecover®

www.agrirecover.eu

MODE D'EMPLOI

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliqué n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'application, ni la réduction du délai avant récolte.

USAGES AGREES

Comme herbicide en:
- colza d'hiver (plein air)
- betteraves
- fèves et féveroles
- pois fourragers (plein air)
- carottes (plein air)
- oignon, oignon de printemps (plein air)
- poireau (plein air)
- persil à grosses raciness (plein air) (consummation de la racine)
- plantes ornamentales (non destinées à la consommation)

DOSES ET STADES D'APPLICATION

Spectre d'action :
Graminées annuelles très sensibles (folle avoine, jouet du vent, panic pied de coq, pâturin annuel, ray-grass, repousses de céréales, vulpin) et graminées à rhizomes trés sensibles (chiendent).

Dose maximale par culture:
Colza : maximum 0.5 L/ha en 200 à 400 L eau/ha.
Betteraves sucrières et fourragères, oignon, oignon de printemps, carottes, pois fourragers, fèves et féveroles, plantes ornamentals, poireau, persil à grosses racines : maximum 1L/ha en 200 à 400 L eau/ha.

Stade d'application par culture :
Colza: en automne, cotylédons complètement étalés – 9 feuilles (BBCH 10-19).
Carottes: 1 feuille – début du développement des organes végétatifs de récolte (BBCH 11-40).
Oignon, oignons de printemps: Crochet – début du développement des organes végétatifs de récolte (BBCH 11-40).
Betteraves: cotylédons étalés horizontalement – 9 feuilles (BBCH 10-19).
Pois fourragers et fèves et féveroles: traiter dans la stade 3 jusqu'à 9 feuilles (BBCH 13-19).
Poireau: post-émergence, stade 1 à 5 feuilles (BBCH 11-15).
Persil à grosses racines (plein air): post-émergence (BBCH 15-19).
Plantes ornementales : plantes vivaces : lorsque les feuilles sont bien développées (juin) – plantes annuelles : après la reprise de la croissance (= environ 15 jours après la plantation). Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agréation. - Ne pas appliquer sur Koeleria glauca, Fagus spp, Juniperus spp, Evonymus nana turkestania, Prunus spp, Rosa canina, Potentilla fructicosus, Taxus baccata en raison du risque de dégâts. Cette liste des espèces sensibles n'est pas complète, des essais préliminaires sont nécessaires et il existe des différences de sensibilité entre des variétés d'une même espèce.

Dose advisé et stade d'application par graminée:
Folle avoine, panic pied de coq, repousse de céréales, vulpin: ELOGE 0.5 L/ha sur stade 2 à 5 feuilles et avant le plein tallage.
Ray-grass: ELOGE 0.75 L/ha sur des ray-grass stade 2 à 5 feuilles et avant le plein tallage.
Pâturin annuel : ELOGE 1 L/ha traiter tôt sur pâturin trés jeune.
Graminées à rhizomes (chiendent) : ELOGE 1L/ha sur des chiendents de 10 à 20 cm de haut.

Delai avant recolte
Oignon, oignon de printemps : 28j.
Carottes, persil à grosses racines : 56j.
Betteraves sucrières et fourragères : 90j.

Max. d'applications:
Carottes, pois fourragers, fèves et féveroles, colza, poireau, persil à grosses racines : max. 1 application par culture.
Oignon, oignon de printemps, betteraves, plantes ornamentales: max. 1 application par 24 mois.

Mesures anti-dérive:
Carottes, oignon, oignon de printemps, pois fourragers, fèves et féveroles, betteraves, colza d'hiver, plantes ornementales: zone tampon de 20m avec technique classique.

CULTURES SUIVANTES

Dans une rotation normale, il n'y a aucune restriction pour les cultures suivantes. En cas d'accident cultural, toutes les cultures de dicotylées peuvent être semées sans restrictions. Des céréales et maïs peuvent être implantés à condition de respecter un délai de 4 semaines après le traitement d'ELOGE, un labour est nécessaire.

CONDITIONS CLIMATIQUES

25°C : température maximum d'utilisation.

6°c : température minimum d'utilisation.
La prise de la température se fait à l'ombre juste avant de pulvériser.
Par temps chaud, traiter le soir. Ne pas traiter par vent du Nord ou d'Est.



CONSEILS DE PRUDENCE

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P391 Recueillir le produit répandu.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P307+P311 EN CAS d'exposition: appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures anti-dérive).
SPo Ne pas pénétrer dans des cultures traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
SPo2 Laver tous les équipements de protection après utilisation.

DOWNGRADE CIENCES

PREMIERS SOINS

Bien que ce produit ne soit pas classé comme dangereux pour la santé, des symptômes d'intoxication peuvent survenir en cas d'utilisation anormale ou d'ingestion accidentelle.

INHALATION:

Air frais, repos. Il peut être nécessaire de pratiquer la respiration artificielle. Appelez le service 112, une hospitalisation est appropriée. Montrer l'étiquette ou l'emballage.

INGESTION:

Rincer la bouche. Consulter le Centre Anti-poisons (TEL : 070.245.245) pour savoir si la prise de charbon de bois en suspension dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin. Montrer l'étiquette ou l'emballage.

CONTACT AVEC LA PEAU:

Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. Porter si possible des gants en caoutchouc pour administrer les premiers soins. Consulter immédiatement un médecin et montrer l'étiquette ou l'emballage.

PROJECTION DANS LES YEUX:

Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas couler l'eau vers l'oeil non atteint. Porteur de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin. Montrer l'étiquette ou l'emballage.

Remarque pour le médecin:

Prise en charge: traitement symptomatique. Contacter le Centre Anti-poisons (TEL : 070.245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

Pas d'antidote spécifique. Ce produit contient un solvant. Si un lavage gastrique est effectué, recommander un contrôle endotrachéal et/ou oesophagien. Le risque d'aspiration dans les poumons doit être mis en balance avec le bénéfice que l'on attend du lavage gastrique. Traitement de soutien au choix du médecin en fonction des réactions du patient.

DOW AGROSCIENCES